Câble USB 2.0 à montage sur panneau A femelle 2 vis vers 5 broches 25cm

Numéro d'article CU-MA5-025 Longueur 250mm



Description du produit

Câble USB 2.0 à montage sur panneau, 25cm, USB A femelle (2 vis) vers connecteur carte mère (5 broches, quadrillage 2.54mm), compatible avec USB 2.0 et USB 1.1

Points forts

- Matériau du câble UL, idéal pour les exportations
- vis incluses dans la livraison
- · autres longueurs disponibles
- prix avantageux

Détails techniques

- Câble USB 2.0 pour montage sur panneau
- Connexion 1 : USB 2.0 A femelle à visser (écrous encastrés sur le côté)
- Connexion 2 : connecteur de carte à 5 broches (dimension de la grille 2,54 mm)
- Contenu de la livraison : Câble de panneau avec 2 vis (prémonté)
- Type de vis : UNC 4-40
- Espacement des vis : 30mm (voir dessin)
- Qualité PREMIUM
- Matériel de câblage UL 2725 d'un fabricant de marque, par exemple E238846 CHINGLUNG
- · Contacts plaqués or
- Câble à double blindage (feuille de blindage + tresse de blindage)
- Brins de données : 28 AWG/1P (paire torsadée), cuivre (CU)
- Brins d'alimentation : 5V plus épais avec 24 AWG/2C, cuivre (CU)
- Compatible USB 2.0 + rétrocompatible avec USB 1.1
- Convient pour 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) et 1.5 MBit/s (low speed)
- Couleur : grise-beige
- Marque: HORXX industrial
- Numéro de tarif douanier : 85444290
- Autres désignations de produits : Passage de boîtier, câble avec prise de panneau, montage en rack, montage sur panneau, USB REAR


www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

Protection de l'environnement

• Conformité CE, DEEE/WEEE, RoHS

Plus d'images













PATUS CU-MA5-XXX

